

REFERANS NO	: TL-SGC-018 - 14	YAYIM TARİHİ	: 19.11.2015
SAYFA	: Page 1 of 52	REVİZYON TARİHİ	: 23.10.2024
BÖLÜMÜ	SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE		
ADI	Acil Durum Eylem Planı		
REVİZE EDEN	TETKİK EDEN	ONAYLAYAN	
Sağlık, Güvenlik ve Çevre Teknisyeni	Sağlık, Güvenlik ve Çevre Müdürü	Sağlık, Güvenlik ve Çevre Müdürü	
İPTAL OLUNAN	TL-SGC-018 - 00		

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, Kansai Altan (KABS) da acil durumlar meydana gelmeden önce organizasyonel yapıyı oluşturmak ve acil durumlar esnasında etkili müdahaleyi sağlayacak davranış biçimi ile görevlendirmeyi ve müdahale yöntemlerini netleştirmektir

2. REFERANS DOKÜMANLAR

PR-SGC-004-Acil Durum Yönetimi

3. DEĞİŞİKLİK BİLGİLERİ

- Tablo 4: Acil durum iletişim olanakları tablosunda iş kazası bölümüne “telsizin 10. Kanalı” opsiyonu eklenmiştir.
- Tablo 1: Acil Durum Yönetimi, Organizasyon Sorumluları Tablosunda 08:00/17:25 mesai dışı ADY/ADOS grubu SGÇ vardiya teknisyeni kadrosu güncellenmiştir.
- Tablo 6: ADOS grubuna ekleme yapılmıştır.
- 5.10.8 İş kazası eylem planı başlığı altında ilk maddedeki iletişim olanaklarına ek olarak “telsizin 10. Kanalından iletişime geçme” maddesi eklenmiştir.

4. UYGULAMA ALANI

TL-SGC-018 - 14

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 2 / 52
--------------	------------------------	---

KABS ve ANK tesisleri

5. AÇIKLAMALAR

5.1 Kullanılacak KKD

Eylem planı olduğundan herhangi bir KKD uyarısı olmayacaktır.

5.2 Sağlık ve Güvenlik Uyarıları

Eylem planı olduğundan herhangi bir Sağlık Güve Güvenlik uyarısı olmayacaktır.

5.3 Çevre Uyarıları

Eylem planı olduğundan herhangi bir Çevre uyarısı olmayacaktır.

5.4 Enerji Uyarıları

Yok

5.5 Uygulama

BÖLÜM 1

FİRMA BİLGİLERİ

KA ACİL DURUM BİLGİ KARTI					
ÜNVAN	Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş.				
ADRES	Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Yolu (Ansızca) Küme Evleri No:286 Kemalpaşa-İzmir				
ACİL DURUM TEL.	0232 870 13 80	FAKS	0232 877 00 70	Acil e-posta	
PERSONEL SAYISI	750	ÇALIŞMA SAATLERİ			6 gün/24 saat
YAKIT TİPİ	DOĞALGAZ				
TOPLANMA ALANI	1. Kat-1 Otopark yanı 2.Kat-2 Güvenlik Ofisi yanı 3. Kiralık Depo 4. Güvenlik C Kapı yanı 5. MYM Girişi		ALT. TOP. ALANI	1. 2. Kat-2 Güvenlik Ofisi yanı 2. 3. Kat-1 Otopark yanı	
ADYM	SGÇ Eğitim Tırı		ALT. ADYM	Güvenlik B Kapı	

Tablo 2 : KABS Acil Durum Bilgi kartı

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 3 / 52
--------------	------------------------	---

5.5.1 GENEL BİLGİLER

- KABS Fabrikası 34418 m² oturumlu kapalı alana sahiptir.
- Tesiste farklı ihtiyaçlar için çeşitli ürünler üretilmektedir:
 - Polimer Üretimi
 - Solvent Bazlı Boya Üretimi
 - Su Bazlı Boya Üretimi
 - Sulu Otomotiv Boyaları Üretimi
 - Macun Üretimi
 - Vernik Üretimi
 - Tiner Üretimi
 - Kataforetik astar üretimi
- Tesiste yaklaşık 500 mavi yaka, 250 beyaz yakalı personel çalışmaktadır.
- Tüm çalışmalar 3 vardiya halinde sürdürülmektedir. Vardiya saatleri 07:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-07:00 şeklindedir.
- Tesiste doğalgaz kullanılmaktadır.
- Enerji KOSBİ (Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi İşletmeleri) tarafından sağlamaktadır.
- Yangına karşı hassas bölgeleri mevcuttur.

5.6 TESİS RİSK PROFİLİ

Tesis, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 4. Bölüm, Madde 19, b fıkrası ve EK1 –C uyarınca **YÜKSEK TEHLİKELİ YERLER – 1** sınıfında değerlendirilmektedir.

5.7 KISALTMALAR

Bu planda kullanılan kısaltmaların anlamı aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu dokümanda ve tüm Acil Durum Yönetim Sistemi dokümantasyonunda tanımlar, aşağıdaki kısaltmalar üzerinden yapılmıştır.

Kısaltma	Açıklama
ADEP	Acil Durum Eylem Planı
ADY	Acil Durum Yöneticisi
ADYG	Acil Durum Yönetim Grubu
ADYM	Acil Durum Yönetim Merkezi
ADYS	Acil Durum Yönetim Sistemi
ADOS	Acil Durum Operasyon Sorumlusu
TDA	Teknik Destek Amiri
SDA	Sosyal Destek Amiri


TL-SGC-018 - 14

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

Kısaltma**Açıklama**

TDE	Teknik Destek Ekibi
HTE	Hasar Tespit Ekibi
YPYE	Yarı Profesyonel Yangın Ekibi
İYE	İlk Yardım Ekibi
İYEA	İlk Yardım Ekibi Amiri
KE	Kurtarma Ekibi
KEA	Kurtarma Ekibi Amiri
KORE	Koruma Ekibi
KOREA	Koruma Ekibi Amiri
TEA	Tahliye Ekip Amiri
TA	Toplanma Alanı
TAS	Toplanma Alanı Sorumlusu
GA	Güvenlik Amiri
SGÇU	Sağlık, Güvenlik, Çevre Uzmanı
SGÇS	Sağlık, Güvenlik, Çevre Sorumlusu
İYH	İşyeri Hekimi

Tablo 3 : ADYS kısaltmalar tablosu

5.8 TESİS YERLEŞİM PLANI

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 5 / 52
--------------	------------------------	---

Şekil 1 : KABS vaziyet planı

BÖLÜM 2

ACİL DURUM EYLEM PLANLARI

5.9 PLANLAR VE SORUMLULUKLAR

5.9.1 AMAÇ

Bu planın amacı, KABS’da acil durumlar meydana gelmeden önce organizasyonel yapıyı oluşturmak ve acil durumlar esnasında etkili müdahaleyi sağlayacak davranış biçimi ile görevlendirmeyi ve müdahale yöntemlerini netleştirmektir.

5.9.2 KAPSAM

Bu doküman, acil durumlara yönelik;

1. Yangın
2. Deprem
3. Sel / su baskını
4. Fırtına / Hortum
5. Yıldırım
6. Kimyasal yayılması (Gaz kaçağı ve LEL uyarısı dahil)
7. Sabotaj, Terör
8. İş kazaları ve yaralanmalar
9. Gıda Zehirlenmeleri
10. Seferberlik / Savaş
11. Aşırı Sıcak / Soğuk
12. Salgın Hastalıklar
13. Sıkı yönetim / OHAL

Eylem planlarını kapsamaktadır.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 6 / 52
---------------------	------------------------	---

5.9.3 SORUMLULUKLAR

Acil durumların kurumsal bazda yönetilmesi, acil durum eylem planlarının hayata geçirilmesi ve operasyon yönetiminin kurulmasından **ADY** Sorumludur. Acil durum ilanından önce eylem planları ile görevleri kesinleştirilen tüm sorumlular, planları okumak ve görevlerinin gereğini yerine getirmek zorundadırlar.

ADY		YEDEK ADY	
Emre Karaman-Mühendislik ve Yatırım		Ahmet Altan-Strateji ve İş Geliştirme Genel	
	Direktörü		Müdür Yardımcısı
İş Tel.	0 232 870 14 70	İş Tel.	0 232 870 14 70
Ev Tel	-	Ev Tel	-
GSM	0	GSM	0 533 281 93 98

Tablo 4 : Acil Durum Yöneticisi

5.9.4 a. Acil Durum İlanı

KABS 2.1.2. Kapsam maddesinde tanımlanan olayların duyurulması acil durum yönetiminin başlangıcına ilişkin duyuru olanakları tablosu aşağıdaki gibidir.

Acil Durum	Duyuru Olanakları
Yangın	1. Yangın alarm sistemi (anons sistemi ve siren sistemi birbirinin alternatifi olarak kullanılabilir) 2. İnsan sesi 3. Telefon 4. Anons sistemi
Deprem	1. Kendiliğinden duyulur 2. Anons Sistemi
Sel / Su Baskını Fırtına / Hortum	1. Telefon 2. İnsan sesi 3. Anons Sistemi
Kimyasal Yayılması	1. Gaz algılama ve alarm sistemi

KANSAL ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 7 / 52
--------------	------------------------	---

Acil Durum	Duyuru Olanakları
Gaz Kaçağı	2. İnsan Sesi 3. Telefon
Sabotaj / Terör	1. Telefon 2. Anons Sistemi
İş Kazası Gıda Zehirlenmesi	1. Telefon 2. İnsan sesi 3. Telsiz 10. kanal
Savaş / Seferberlik	1. Gizli Duyuru 2. Sivil Savunma İkazları
Salgın Hastalıklar	1. Revir ikazları 2. Resmi ikazlar
Sıkı yönetim/OHAL	1. Telefon 2. Resmi ikazlar

Tablo 5 :Acil Durum İlanı Duyuru Olanakları

5.8.4 b. Acil Durum Yönetim Merkezinin Kurulması ve Çalışması

1. KABS' da acil durumların operasyonel düzeyde yönetimi ADOS ve TDA tarafından ilgili bölüm yöneticisinin bilgi desteğiyle gerçekleştirilir.
2. Acil durum ilanı ile birlikte, Sekreteryaya, ADOS ve TDA ile irtibatlı olarak çalışmaya başlar.
3. Olayın boyutları kurumu ve kamuoyunu ilgilendiren aşamaya geldiğinde yönetim ADY tarafından yürütülür.
4. ADY'nin yönetimi devralması ADOS 'un teklifi ile ya da ADY'nin kendi inisiyatifi ile gerçekleşir.
5. ADY yönetimi devraldığında ADYG'yi de toplar.
6. ADY, ADYG ve Sekreteryaya, ADYM'de toplanır.
7. Tüm tesisin fabrika sınırları dışına tahliyesini gerektirecek durumlarda dışarı tahliye kararını ADY ve Üst Yönetim birlikte verir.

KANSAL ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 8 / 52
---------------------	------------------------	---

8. Olayın boyutu ulusal ya da uluslararası bir etki yarattıysa, acil durum yönetimi Genel Müdür tarafından yürütülür.
9. Acil Durum Yönetiminde Tablo 5'teki etki derecelendirmesi esas alınır.

Acil Durum Etki Şiddeti	Acil Durum Operasyon Yönetimi	Yönetim Yeri
Lokal	ADOS, Sekreteryä	1. Olay Mahali 2. ADYM
Kurumsal / Sektörel	1. ADY, ADYG, Sekreteryä	1. ADYM 2.Tercih edilen bir yer
Ulusal/Uluslararası	1. Genel Müdür 2. ADY, ADYG, Sekreteryä	1. ADYM 2. Tercih edilen bir yer

Tablo 6 : Acil durum etki şiddetine göre acil durum yönetimi

5.8.5 ACIL DURUM YÖNETİM ORGANİZASYONU

5.8.5 a.Yönetim Grubu

Acil Durum Yönetimi Organizasyon Sorumluları Tablo 6'da verilmiştir.

Acil Durum ciddi boyutlara ulaştığında GM'ye bilgi vermek ADYG Başkanı olarak ADY sorumluluğundadır.

ADYG'nin hızlı haberleşebilmesi için WhatsApp grubu oluşturulmuştur.

KANSAL ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 9 / 52
---------------------	-------------------------------	---

ADYGS Ünvanı	Ad Soyadı	Şirket Ünvanı	Birim	İç Hat Tel
ADY	Emre Karaman	Mühendislik ve Yatırımlar Direktörü	MYM	1212
	Ahmet Altan (Yedek)	Strateji&İş Geliştirme GMY	Genel Müdürlük	3378
ADYG Üyesi	Aslı Altan Pınar	Strateji&İş Geliştirme GMY	Genel Müdürlük	1441
ADYG Üyesi	Ahmet Altan	Strateji&İş Geliştirme GMY	Genel Müdürlük	3378
ADYG Üyesi	Emrah Serbest	Mali İşler Müdürü	Mali İşler	1501
ADYG Üyesi	Selim Yetiş	ARGE Direktörü	Ar-Ge	1230
ADYG Üyesi	Zuhal Akıncı	Kalite Direktörü	Kalite	1262
ADYG Üyesi	Mehmet Özbay	İşletme Direktörü	İşletme	1323
	Müjdat Kale (Yedek)	Polimer Üretim Müdürü	Polimer Üretim	1320
ADYG Üyesi	Murat Yeşilkaya	İnsan Kaynakları Direktörü	İnsan Kaynakları	1338
ADYG Üyesi	Yılmaz Temirci	Bilgi Teknolojileri Direktörü	Bilgi Teknolojileri	+41766985661
	Levent Dere (Yedek)	Bilgi Teknolojileri Operasyon Müdürü	Bilgi Teknolojileri	3225
ADYG Üyesi	Deniz Altındağ	Satın Alma Direktörü	Satın Alma	1397
Sekreteryä	Arda Kemal Atik	SGÇ Müdürü	SGÇ	1261
	Nurtaç Dede (Yedek)	Proses Güvenliği Mühendisi	SGÇ	1401
1 No'lu TAS	Oktay Mutlu	Polimer Üretim Md.Yrd.	Polimer Üretim	1418
	Remzi Şimşek (Yedek)		BÜ Renk Lab.	
2 No'lu TAS	Çiğdem Çeltik	Ürün Ambarı Müdür Yrd.	Ürün Ambarı	1376
	Adem Taşkın (Yedek)	Ürün Ambarı	Ürün Ambarı	
3 No'lu TAS	Gökay Gökoğlu	Ambalaj Ambarı Personeli	Ham Madde Ambarı	1588
	Sunay Aydın (Yedek)	Polimer Üretim Formeni	Polimer Üretim	
4 No'lu TAS	Nazlı Karagül Ayaydın	Personel Özlük İşleri Müdürü	Personel Özlük İşleri	1337
ADOS	Enver Eroğlu	SGÇ Uzmanı	SGÇ	1248
	Taner Yılmaz	SGÇ Uzmanı		1215
	Burak Yıldırım	SGÇ Uzman Yardımcısı		1578
KOREA	Ahmet Atalay	SGÇ Teknisyeni	SGÇ	1589
TDA	Harun Arıcı	Mekanik Bakım Uzmanı	MYM	1287
SDA	Onur Soysal	İç Hizmetler Müdür Yrd.	PÖİ	1335
	Abdullah Yıldız (Yedek)	İç hizmetler Şefi	PÖİ	
08:00-17:25 Mesaisi Dışı ADY / ADOS	Aydın Kaymak	SGÇ Vardiya Teknisyeni	SGÇ	1589
	Ümit Kaya			
	Coşkun Paçalar			
	Ferit Ertürk			
	Ahmet Atalay			
	Doğukan Anıl Ceylan			
	Mustafa Karabıyık			
08:00-17:25 Mesaisi Dışı TDA (TDE)	Vardiya Formeni	Vardiya Formeni (Elektrik veya Mekanik Bakım)	MYM	1218
	(Elektrik veya Mekanik Bakım)			1217
BİLGİ GÜVENLİĞİ	Hürriyet Kırıcı	Bilgi Güvenliği Veri Koruma Md. Yrd.	Bilgi Güvenliği ve Veri Koruma	05300404186

Tablo 7: Acil Durum Yönetimi, Organizasyon Sorumluları Tablosu

TL-SGC-018 - 14

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 10 / 52
--------------	------------------------	--


5.8.5 b. Operasyonel Grup

Operasyonel grubun iletişim bilgileri KA-SGC-001 referans numaralı Acil Durumda Aranacaklar Listesi kataloğunda belirtilmektedir.

5.9 ACİL DURUM YÖNETİMİ

5.9.1 MESAI SAATLERİ (08:00-17:25)

KABS'da, mesai saatlerinde (08:00-17:25) meydana gelecek olaylara, aşağıda tanımlanan Operasyon Yönetimi Prosedürü uyarınca müdahale edilir. Buna uygun yönetim fonksiyonları Şekil 2'deki gibidir.




Şekil 2 :Mesai Saatlerine Yönelik Genişletilmiş Acil Durum Operasyon Yönetimi

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 11 / 52
--------------	------------------------	--

5.9.2 MESAI DIŞI ZAMANLAR (08:00-17:25 Mesaisi Dışı)

KABS' da, mesai dışı zamanlarda (08:00-17:25 mesaisi dışında kalan zaman dilimlerinde) meydana gelecek olaylara aşağıda tanımlanan Operasyon Yönetimi Prosedürü uyarınca müdahale edilir. Buna uygun yönetim fonksiyonları Şekil 3'teki gibidir.



Şekil 3 : 08:00-17:25 Mesaisi Dışı Zamanlarda Acil Durum Yönetimi

ACİL DURUMLARDA KENDİLERİNE VERİLEN HABER ÜZERİNE FABRİKAYA GELEN ACİL DURUM EKİBİ ÜYELERİ ONAY İHTİYACI OLMADAN FABRİKAYA GİRİŞ YAPABİLİR.

5.10 ACİL DURUM EYLEM PLANLARI

5.10.1 YANGIN EYLEM PLANI

5.10.1 a. [08:00-17:25]

- YANGINI GÖREN KİŞİ EN YAKINDAKİ ALARM BUTONUNA BASAR VE EŞ ZAMANLI OLARAK **YANGIN VAR** DİYE BAĞIRIR.
- YANGIN ALARM BUTONU ÇALIŞMAMASI VEYA ALARMIN DEVREYE GİRMEMESİ DURUMUNDA ACİL DURUM TELEFONUNA BİLDİRİR VE **YANGIN VAR** DİYE BAĞIRIR. (TEL: 1666)
- YANGININ BOYUTU ELVERİYORSA ve YANGIN EKİPMANI KULLANMA EĞİTİMİ ALMIŞSA SÖNDÜRME CİHAZI İLE MÜDAHALE EDER.
- GÜVENLİK GÖREVLİSİ YANGINI TEYİT EDER ve İTFAİYEYİ ARAR.
- SANTRAL ALARM İLE BİRLİKTE ÖNÜNDEKİ PANODAN YANGIN YERİNİ ÖĞRENİR ve ANONS EDER, SANTRALİ GÜVENLİĞE AKTARDIKTAN SONRA TOPLANMA ALANINA GİDER
- TAHLİYE EKİP ÜYELERİ, ALARM İLE BİRLİKTE YANGINA MÜDAHALE ETMEYEN PERSONELİ TAHLİYEYE BAŞLAR.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 12 / 52
--------------	------------------------	--

- SGÇ SORUMLUSU (ADOS) ALARM VE ANONS İLE BİRLİKTE OLAY YERİNE HAREKET EDER VE OLAYI KOMUTA EDER
- İLGİLİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ OLAY YERİNE GİDER, SGÇ MÜDÜRÜ ve ADOS İLE BİRLİKTE ÇALIŞIR.
- SGÇ MÜDÜRÜ, ADOS VE İLGİLİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ ENERJİNİN KESİLMESİ KONUSUNDA KARAR VERİR. TDA ADOS'TAN GELEN BİLGİYE GÖRE, TDE ARACILIĞIYLA YANGIN YERİNİN ENERJİSİNİN KESİLMESİ, POMPA VE JENERATÖRÜN KONTROL EDİLMESİNİ SAĞLAR.
- TDA, ADOS VE SGÇ MÜDÜRÜNDEN GELEN BİLGİYLE TDE ARACILIĞIYLA MALZEME NAKİL HATLARINA MALZEME AKIŞINI KESER.
- GÜVENLİK YANGIN EKİBİ İTFAİYE ÖNCÜ ARACINI ALARAK YPYE ODASI ÖNÜNE GETİRİR. YPYE ÜYELERİNDEN BİR KİŞİ İTFAİYE ÖNCÜ ARACINI OLAY YERİNE GÖTÜRÜR.
- SGÇ PERSONELİ ÇİFT KABİN İTFAİYE ARACINI OLAY YERİNE GÖTÜRÜR.
- BÖLGE EKİBİ YANGIN DOLAPLARI VE HİDRANTLARI KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİR. GEREKİRSE DIŞARIDAN GÜVENLİ BİR MESAFEDEN MÜDAHALEYE ve/veya ÇIVARDAKİ KRİTİK TESİSLERİN SOĞUTMA İŞLEMİNE BAŞLAR
- YPYE ALARM İLE BİRLİKTE KİYAFETLERİNİ GİYİNMEK ÜZERE TOPLANMA ODASINA GİDER. EKRANDAN YANGIN YERİNİ ÖĞRENİR VE MÜDAHALE İÇİN OLAY YERİNE HAREKETE GEÇER.
- YPYE'NİN GELİŞİYLE BÖLGE EKİBİ SORUMLULUĞU YPYE'YE DEVREDEDİR. BÖLGE EKİBİ İHTİYAÇ HALİNDE YARDIMCI OLMAK ÜZERE OLAY YERİNDE GÜVENLİ BİR NOKTADA HAZIR BEKLER.
- İÇ HİZMETLER ŞEFİ OLAY YERİNE GİDER ve ADOS'TAN GELECEK BİLGİYE GÖRE HAREKET EDER.
- GÜVENLİK AMİRİ SDA İLE İLETİŞİM HALİNDE OLUR. DIŞARIDAN GELECEK YARDIM İLE İLGİLİ DURUMU TAKİP EDER.
- TAS, TEA'LAR ARACILIĞIYLA TOPLANMA ALANINDAKİ SAYIM SONUCUNU SEKRETERYAYA BİLDİRİR. SEKRETERYA ALDIĞI BİLGİYİ ADOS İLE PAYLAŞIR.
- İTFAİYENİN GELMESİ İLE OLAY KOMUTASI İTFAİYEYE DEVREDİLİR VE TÜM KAYNAKLAR YARDIMCI OLMAK İÇİN SEFERBER EDİLİR.

5.10.1.b. [08:00-17:25 Mesaisi Dışında]

- YANGINI GÖREN KİŞİ EN YAKINDAKİ ALARM BUTONUNA BASAR VE EŞ ZAMANLI OLARAK **YANGIN VAR** DİYE BAĞIRIR.
- YANGIN ALARM BUTONU ÇALIŞMAMASI VEYA ALARMIN DEVREYE GİRMEMESİ DURUMUNDA ACİL DURUM TELEFONUNA BİLDİRİR VE **YANGIN VAR** DİYE BAĞIRIR. (TEL: 1666)

KANSAL ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 13 / 52
---------------------	------------------------	--

- YANGININ BOYUTU ELVERİYORSA ve YANGIN EKİPMANI KULLANMA EĞİTİMİ ALMIŞSA SÖNDÜRME CİHAZI İLE MÜDAHALE EDER.
- GÜVENLİK GÖREVLİSİ ANONS İLE YANGIN YERİNİ İLAN EDER.
- GÜVENLİK GÖREVLİSİ YANGINI TEYİT EDER ve İTFAİYEYİ ARAR.
- TAHLİYE EKİP ÜYELERİ, ALARM İLE BİRLİKTE YANGINA MÜDAHALE ETMEYEN PERSONELİ TAHLİYEYE BAŞLAR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ OLAY YERİNE GİDER VE ADOS OLARAK GÖREV YAPAR.
- İLGİLİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ OLAY YERİNE GİDER ve SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞIR.
- TDE, SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ VE İLGİLİ BÖLÜM YÖNETİCİSİNDEN GELEN BİLGİYLE MALZEME NAKİL HATLARINA MALZEME AKIŞINI KESER
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ VE İLGİLİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ ENERJİNİN KESİLMESİ KONUSUNDA KARAR VERİR. TDE (Vardiya Elektrik, Mekanik Çalışanları) SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ'NDEN GELEN BİLGİYE GÖRE YANGIN YERİNİN ENERJİSİNİN KESİLMESİ, POMPA VE JENERATÖRÜN KONTROL EDİLMESİNİ SAĞLAR.
- GÜVENLİK AMİRİ OLAY YERİNE GİDER. SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ İLE İLETİŞİM HALİNDE OLUR. DIŞARIDAN GELECEK YARDIM İLE İLGİLİ DURUMU TAKİP EDER.
- ADOS'UN TALİMATIYLA GÜVENLİK GÖREVLİSİ FABRİKA DIŞINDAKİ YPYE ÜYELERİNİ TELEFONLA ARAYARAK FABRİKAYA ÇAĞIRIR.
- GÜVENLİK İÇ HİZMETLER ŞEFİ'Nİ ARAR ve OLAY HAKKINDA BİLGİ VERİR.
- GÜVENLİK, PR-SGÇ-004 ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜNE GÖRE İLGİLİ KİŞİLERİ ARAR.
- GÜVENLİK ARAÇ ŞOFÖRÜ İTFAİYE ÖNCÜ ARACINI ALARAK OLAY YERİNE GÖTÜRÜR. ARACI MÜDAHALEYE HAZIR HALE GETİRİR.
- ADOS'UN HER VARDİYA BAŞINDA BELİRLLEDİĞİ YPYE ÜYESİ ÇİFT KABİN İTFAİYE ARACINI OLAY YERİNE GÖTÜRÜR.
- FABRİKADA YER ALAN BÜTÜN BÖLGE EKİPLERİ MÜDAHALEDE GÖREV ALIR.
- BÖLGE EKİBİ YANGIN DOLAPLARI VE HİDRANTLARI KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİR. GEREKİRSE DIŞARIDAN GÜVENLİ BİR MESAFEDEN MÜDAHALEYE ve/veya CİVARDAKİ KRİTİK TESİSLERİN SOĞUTMA İŞLEMİNE BAŞLAR
- YPYE ALARM İLE BİRLİKTE KIYAFETLERİNİ GİYİNMEK ÜZERE TOPLANMA ODASINA GİDER. EKRANDAN YANGIN YERİNİ ÖĞRENİR VE MÜDAHALE İÇİN OLAY YERİNE HAREKETE GEÇER.
- YPYE'NİN GELİŞİYLE BÖLGE EKİBİ SORUMLULUĞU YPYE'YE DEVREDER. BÖLGE EKİBİ İHTİYAÇ HALİNDE YARDIMCI OLMAK ÜZERE OLAY YERİNDE GÜVENLİ BİR NOKTADA HAZIR BEKLER.

TL-SGC-018 - 14

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 14 / 52
--------------	------------------------	--

- GÜVENLİK PERSONELİ, TAHLİYE EKİP AMİRLERİ ARACILIĞIYLA EDİNDİĞİ TOPLANMA ALANINDAKİ SAYIM SONUCUNU SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ İLE PAYLAŞIR.
- İTFAİYENİN GELMESİ İLE OLAY KOMUTASI İTFAİYEYE DEVREDİLİR VE TÜM KAYNAKLAR YARDIMCI OLMAK İÇİN SEFERBER EDİLİR.

5.10.1.c. FABRİKA DIŞINDA, TESİS SINIRINA YAKIN ÇIKAN YANGINLAR [08:00-17:25]

- YANGINI FARK EDEN KİŞİ ACİL DURUM TELEFONU İLE GÜVENLİĞE BİLGİ VERİR. (TEL: 1666)
- GÜVENLİK ADOS'A BİLGİ VERİR
- ADOS VE GÜVENLİK OLAY YERİNE GİDER VE DURUMU KONTROL EDER.
- ADOS'UN GEREKLİ GÖRMESİ DURUMUNDA ALARM SİSTEMİ DEVREYE SOKULARAK YPYE ÜYELERİNE BİLGİ VERİLİR VE GÜVENLİK PERSONELİ İTFAİYEYE HABER VERİR.
- NORMAL YANGIN PROSEDÜRÜNE GÖRE HAREKET EDİLİR.

5.10.1.d. FABRİKA DIŞINDA, TESİS SINIRINA YAKIN ÇIKAN YANGINLAR [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]

- YANGINI FARK EDEN KİŞİ ACİL DURUM TELEFONU İLE GÜVENLİĞE BİLGİ VERİR. (TEL: 1666)
- GÜVENLİK SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ'NE BİLGİ VERİR
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ VE GÜVENLİK PERSONELİ OLAY YERİNE GİDER VE DURUMU KONTROL EDER.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ'NİN GEREKLİ GÖRMESİ DURUMUNDA YPYE ÜYELERİNE BİLGİ VERİLİR VE OLAY YERİNE İNTİKALLERİ SAĞLANIR.
- NORMAL PROSEDÜR UYGULANIR

5.10.1.e. POLİMER ÜRETİM VE KATAFOREZ TESİSLERİ DIŞINDA ÇIKAN YANGINLAR [08:00-17:25]

Bu bölümde normal yangın prosedürüne ilave olarak tesis özelinde yapılması gereken işlemlere yer verilmiştir.

- YANGIN ALARMI ve ANONSU İLE BİRLİKTE NEZARETÇİLER DIŞINDAKİ TÜM PERSONELİN İLGİLİ PROSEDÜRLERE GÖRE TAHLİYESİ SAĞLANIR.
- YANGIN POLİMER ÜRETİM BİNALARINI TEHDİT ETMEYE BAŞLADIĞINDA ADOS POLİMER ÜRETİM SORUMLULARIYLA İLETİŞİME GEÇEREK NEZARETÇİLERİN PROSESLERİ GÜVENLİ DURUMA ALMA ÇALIŞMALARINI BAŞLATIR.
- PROSESLER GÜVENLİ DURUMA ALINDIKTAN SONRA NEZARETÇİLERİN TESİSİ TAHLİYESİ SAĞLANIR

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 15 / 52
--------------	------------------------	--

5.10.1.f. POLİMER ÜRETİM VE KATAFOREZ TESİSLERİ DIŞINDA ÇIKAN YANGINLAR [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]

- YANGIN ALARMI ve ANONSU İLE BİRLİKTE NEZARETÇİLER DIŞINDAKİ TÜM PERSONELİN İLGİLİ PROSEDÜRLERE GÖRE TAHLİYESİ SAĞLANIR.
- YANGIN POLİMER ÜRETİM BİNALARINI TEHDİT ETMEYE BAŞLADIĞINDA SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ POLİMER ÜRETİM VARDİYA SORUMLULARIYLA İLETİŞİME GEÇEREK NEZARETÇİLERİN PROSESLERİ GÜVENLİ DURUMA ALMA ÇALIŞMALARINI BAŞLATIR.
- PROSESLER GÜVENLİ DURUMA ALINDIKTAN SONRA NEZARETÇİLERİN TESİSİ TAHLİYESİ SAĞLANIR

5.10.1.g. POLİMER ÜRETİM VE KATAFOREZ TESİSLERİNDE ÇIKAN YANGINLAR [08:00-17:25 ve 08:00-17:25 Mesaisi Dışı]

- YANGIN ALARMI ve ANONSU İLE BİRLİKTE NEZARETÇİLER DIŞINDAKİ TÜM PERSONELİN İLGİLİ PROSEDÜRLERE GÖRE TAHLİYESİ SAĞLANIR.
- NEZARETÇİLER İLGİLİ PROSEDÜRLER UYARINCA PROSESLERİ GÜVENLİ HALE GETİRİR VE TESİSİ TERK EDEREK TOPLANMA ALANINA GİDER.

5.10.1.h. MESAI OLMAYAN ZAMANLARDA ÇIKAN YANGINLAR

Bu bölümde üretim duruşu, resmi tatil gibi fabrikada mesai ve üretim olmayan durumlarda yapılması gerekenler belirtilmiştir.

- GÜVENLİK YANGINI TEYİT EDER ve İTFAİYEYE HABER VERİR
- GÜVENLİK YANGIN EKİBİ ve SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ İLK MÜDAHALEYİ YAPAR.
- GÜVENLİK YPYE ÜYELERİNİ ARAYARAK FABRİKAYA ÇAĞIRIR.
- GÜVENLİK, PR-SGÇ-004 ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜNE GÖRE İLGİLİ KİŞİLERİ ARAR.
- ADOS, TDA, SGÇ MÜDÜRÜ ve İLGİLİ BÖLÜM YÖNETİCİSİNİN TESİSE GELİŞİYLE NORMAL YANGIN PROSEDÜRÜNE GÖRE HAREKET EDİLİR.

Yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı dönemde fabrikada çalışma olmayan günlerde YPYE nöbetçileri bulundurulur.

5.10.2. DEPREM EYLEM PLANI

5.10.2 a. DEPREM EYLEM PLANI [08:00-17:25]

- SARSINTI ESNASINDA HERKES YAPTIĞI İŞİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BIRAKIR VE KENDİSİNİ KORUMAYA ALIR.
- SARSINTI BİTTİKTEN SONRA, TÜM PERSONEL KENDİSİNİN DURUMUNU VE ÇEVRESİNİ KONTROL EDER.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 16 / 52
---------------------	------------------------	--

- DEPREM SONUCU BULUNULAN YERDE HASAR OLUŞTUYSA DIŞARI TAHLİYE BAŞLAR VE TOPLANMA ALANLARINA GİDİLİR. DİĞER SARSINTILARDA TAHLİYE İÇİN SİREN ve ANONS BEKLENİR.
- TDA, ADOS VE SGÇ MÜDÜRÜNDEN GELEN BİLGİYLE TDE ARACILIĞIYLA MALZEME NAKİL HATLARINA MALZEME AKIŞINI KESER.
- TDA, ENERJİ, DOĞALGAZ, JENERATÖR VB. KRİTİK UNSURLARI ADOS İLE GÖRÜŞEREK DEVRE DIŞI BIRAKIR VE HTE DEPREM SONRASI TANK ÇİFTLİKLERİ, AMBARLAR, ÜRETİM BİNALARI, LABORATUVARLAR ÖNCELİKLİ OLMAK ÜZERE TÜM TESİSİ KONTROL EDER.
- SDA KARAYOLLARINI ARAYARAK (TEL NO: 0 232 435 84 00) YOL DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALIR. SDA YOL DURUMU İLE BİLGİYİ İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜYLE PAYLAŞIR. ADYM'DEN ÇIKACAK KARARA GÖRE SDA ULAŞIM ORGANİZASYONU YAPAR.
- TAS , TOPLANMA ALANININ DÜZENİNİ SAĞLAR. TESİSİ TERK ETMEK İSTEYEN PERSONELİN BİLGİLERİNİ ALIR.
- YANGIN, KİMYASAL DÖKÜLMESİ, CİHAZ HASARLARINDA İLGİLİ ACİL DURUM PLANLARI DOĞRULTUSUNDA DAVRANILIR.
- ADY, İŞİN DURDURULUP DURDURULMAYACAĞINA KARAR VERİR.

5.10.2.b. DEPREM EYLEM PLANI [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]

- SARSINTI ESNASINDA HERKES YAPTIĞI İŞİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BIRAKIR VE KENDİSİNİ KORUMAYA ALIR.
- SARSINTI BİTTİKTEN SONRA, TÜM PERSONEL KENDİSİNİN DURUMUNU VE ÇEVRESİNİ KONTROL EDER.
- DEPREM SONUCU BULUNULAN YERDE HASAR OLUŞTUYSA DIŞARI TAHLİYE BAŞLAR VE TOPLANMA ALANLARINA GİDİLİR. DİĞER SARSINTILARDA TAHLİYE İÇİN SİREN ve ANONS BEKLENİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ ACİL DURUM OPERASYON SORUMLUSU OLARAK GÖREV YAPAR.
- TDE, SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ'NDEN GELEN BİLGİYE GÖRE MALZEME NAKİL HATLARINA MALZEME AKIŞINI KESER.
- TDE, ENERJİ, DOĞALGAZ, JENERATÖR VB. KRİTİK UNSURLARI SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ İLE GÖRÜŞEREK DEVRE DIŞI BIRAKIR VE HTE DEPREM SONRASI TANK ÇİFTLİKLERİ, AMBARLAR, ÜRETİM BİNALARI, LABORATUVARLAR ÖNCELİKLİ OLMAK ÜZERE TÜM TESİSİ KONTROL EDER.
- GÜVENLİK, PR-SGÇ-004 ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜNE GÖRE İLGİLİ KİŞİLERİ ARAR.
- YARALANAN VARSA, İLK YARDIM EKİBİ VE KURTARMA EKİBİ MÜDAHALE EDER.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 17 / 52
---------------------	------------------------	--

- GÜVENLİK VARDİYA AMİRİ KARAYOLLARINI ARAYARAK (TEL NO: 0 232 435 84 00) YOL DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALIR. GÜVENLİK VARDİYA AMİRİ YOL DURUMU İLE BİLGİYİ SDA İLE PAYLAŞIR. SDA ÖZLÜK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜ ARAYARAK ADYM'DEN ÇIKACAK KARARA GÖRE ULAŞIM ORGANİZASYONU YAPAR.
- GÜVENLİK GÖREVLİSİ , TOPLANMA ALANIN IN DÜZENİNİ SAĞLAR. TESİSİ TERK ETMEK İSTEYEN PERSONELİN BİLGİLERİNİ ALIR.
- YANGIN, KİMYASAL DÖKÜLMESİ, CİHAZ HASARLARINDA İLGİLİ ACİL DURUM PLANLARI DOĞRULTUSUNDA DAVRANILIR.

5.10.2.c. DEPREM EYLEM PLANI [Mesai Olmayan Zamanlar]

- SARSINTI ESNASINDA HERKES YAPTIĞI İŞİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BIRAKIR VE KENDİSİNİ KORUMAYA ALIR.
- SARSINTI BİTTİKTEN SONRA, TÜM PERSONEL KENDİSİNİN DURUMUNU VE ÇEVRESİNİ KONTROL EDER.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GEREKLİ GÖRÜRSE MYM TEKNİSYENLERİNİN TESİSE ÇAĞRILMASI İÇİN GÜVENLİĞE BİLGİ VERİR.
- GÜVENLİK ve SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ TANK ÇİFTLİKLERİ, AMBARLAR, ÜRETİM BİNALARI, LABORATUVARLAR ÖNCELİKLİ OLMAK ÜZERE TÜM TESİSİ KONTROL EDER.
- YANGIN, KİMYASAL SIZINTI TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İLGİLİ PROSEDÜRLERE GÖRE HAREKET EDİLİR.

5.10.3. SEL SU BASKINI EYLEM PLANI

5.10.3.a. Uyarı

1. SEL SONRASI, YANGIN TEHLİKESİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALIDIR
2. BİNEK ARAÇ İLE SEL SULARINA GİRMEK YASAKTIR
3. SEL SULARINA YALNIZCA KRİTİK İŞLEMLER İÇİN ADOS ONAYIYLA GİRİLİR
4. ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ UNUTULMAMALIDIR
5. SUYA YAYILMIŞ KİMYASALLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALIDIR
6. HAREKETE ENGEL TEŞKİL EDEN VE TAKILMAYA NEDEN OLACAK MALZEMELERE KARŞI DİKKATLİ OLUNUR
7. SEL SULARINA BULAŞMIŞ YİYECEK VE İÇECEKLER KULLANILAMAZ.
8. KEMİRGEN VE ZARARLI HAYVANLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALIDIR

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 18 / 52
--------------	------------------------	--

5.10.3.b. Bilgi

RENK	RİSK TANIMI
YEŞİL	Uyarı gerektirecek hava olayı tahmin edilmemiştir.
SARI	Hava durumu potansiyel tehlike arz etmektedir: Tahmin edilen hava olayı olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik risklere maruz kalabilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır. (Ör: 20 ila 60 mm/12 saat)
TURUNCU	Hava durumu tehlike arz etmektedir: Tahmin edilen hava olayı sıklıkla görülmemektedir, hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir. (Ör: 61 ila 100 mm/12 saat)
KIRMIZI	Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir hava olayı tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu olaylar çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir. (Ör: > 100 mm/12 saat)

Tablo 8 : Hava durumu sınıflandırma ve alarm seviye tablosu

Alarm Seviyesi	Görevli	AKSİYON 1	AKSİYON 2	AKSİYON 3	AKSİYON 4
Sarı	TDA	Kanal kontrolü	Trafo, jen. yangın pompa Kontrolü		
	ADOS	TDA ile iletişim			
	Sekreteryaya	TDA ile iletişim			
	ADY	-			
	Güvenlik	TDA ile iletişim			
Turuncu	TDA	Kanal kontrolü	Trafo, Jen. Yangın Pompa kontrolü	İlave malzeme ihtiyacının belirlenmesi	
	ADOS	TDA ile iletişim	Kum torbalarının yerleştirilmesi		
	Sekreteryaya	TDA ile iletişim	ADY ile iletişim	Meteoroloji ile iletişim	Karayolları ile iletişim
	ADY	Kritik alanlardan bilgi akışının alınması	İlgili ADYG ile iletişim	Tahliyeye hazırlık	
	Güvenlik	TDA ile iletişim	Sekreteryaya ile iletişim	Tesisi giriş çıkışlarının boşaltılması	
Kırmızı	TDA	Kanal kontrolü	Trafo, Jen. Yangın Pompa	İlave malzeme ihtiyacının belirlenmesi	Enerjinin kesilmesi

TL-SGC-018 - 14

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 19 / 52
---------------------	------------------------	--

			Kontrolü		
ADOS	TDA ile iletişim	YPYE üyelerinin toplanması	Kum torbalarının yerleştirilmesi	Tahliye ve kurtarma çalışmaları	
Sekreteryaya	TDA ile iletişim	ADY ile iletişim	Meteoroloji ile iletişim	Karayolları ile iletişim	
ADY	Kritik alanlardan bilgi akışının alınması	İlgili ADYG ile iletişim	Acil Durum yönetimine geçilmesi	Tahliye kararının verilmesi	
Güvenlik	TDA ile iletişim	Sekreteryaya ile iletişim	Tesise girişlerin yasaklanması		

Tablo 9 : Aşırı yağışlı havalarda aksiyon belirleme tablosu

5.10.3.c. SU BASKINI EYLEM PLANI [08:00-17:25]

- AŞIRI YAĞIŞLI HAVALARDA, SEKRETERYA, METEOROLOJİ İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ARAYARAK DETAYLI BİLGİ ALMAYA ÇALIŞIR. (TEL NO: 0 232 285 39 65)
- SEKRETERYA, YAĞIŞ MİKTARINA BAĞLI OLARAK ALARM SEVİYESİNİ BELİRLER.
- BU BİLGİYİ SGÇ MÜDÜRÜ, ADOS VE TDA İLE PAYLAŞIR.
- SEKRETERYA, TURUNCU ve KIRMIZI ALARM SEVİYESİNDE ADY İLE İLETİŞİME GEÇER, AKSİYON TABLOSUNU PAYLAŞIR.
- SDA SEKRETERYA'DAN GELECEK BİLGİYE GÖRE KARAYOLLARINI ARAYARAK (TEL NO: 0 232 435 84 00) YOL DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALIR. SDA YOL DURUMU İLE BİLGİYİ PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ MÜDÜRÜYLE PAYLAŞIR.
- TDA VE ADOS, AKSİYON BELİRLEME TABLOSUNA GÖRE ÇALIŞMALARA BAŞLAR.
- TDA TRAFOLAR, JENERATÖR ve YANGIN POMPALARINI KONTROL ETTİRİR.
- SU BASMA RİSKİ OLAN BÖLGELER TDA TARAFINDAN SÜREKLİ KONTROL ETTİRİLİR.
- TDA, KUM TORBALARI, KÜREK VB. MALZEMEYİ KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİR.
- ADOS, KIRMIZI UYARIDA YPYE'yi SGÇ BİNASI'NDA TOPLAR .
- SULARIN TEHLİKE YARATMAYA BAŞLAYACAĞI DÜŞÜNÜLDÜĞÜ AN, ADOS BİNA İÇİNDE KALMA YA DA ÜST KATLARA ACİL TAHLİYE KARARINI VERİR.
- TEA'LAR KENDİ BÖLÜMLERİ RİSKE GİRDİĞİNDE, ADOS'TAN GELEN EMRE GÖRE BİNA İÇİNDE KALMA YA DA ÜST KATLARA TAHLİYEYE KONUSUNDA AKSİYON ALIR.
- GÜVENLİK GÖREVLİLERİ FABRİKAYA GİRİŞLERİ DURDURUR, ÇIKIŞ TRAFİĞİNİ YÖNETİR.
- ADY, ADOS'UN LOKAL TAHLİYE KARARINI ONAYLAR VE GEREKLİYSE TÜM TESİSİN TAHLİYESİNE KARAR VERİR.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 20 / 52
--------------	------------------------	--

5.10.3.d. SU BASKINI EYLEM PLANI [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]

- AŞIRI YAĞIŞLI HAVALARDA, SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ, METEOROLOJİ İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ARAYARAK DETAYLI BİLGİ ALMAYA ÇALIŞIR. (TEL NO: 0 232 285 39 65)
- METEOROLOJİDEN BİLGİ ALINAMAMASI DURUMUNDA SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ DURUM HAKKINDA ADOS'U BİLGİLENDİRİR ve AKSİYON BELİRLEME TABLOSUNA GÖRE KARAR ÜRETİLİR.
- KIRMIZI ALARM DURUMUNDA, ADOS FABRİKAYA GELİR. SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ İSE GÜVENLİK VASITASIYLA TDA'YE BİLGİ VERİLMESİNİ SAĞLAR.
- GÜVENLİK VARDİYA AMİRİ KARAYOLLARINI ARAYARAK (TEL NO: 0 232 435 84 00) YOL DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALIR. GÜVENLİK VARDİYA AMİRİ YOL DURUMU İLE BİLGİYİ SDA İLE PAYLAŞIR. SDA İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜNÜ ARAYARAK ADYM'DEN ÇIKACAK KARARA GÖRE ULAŞIM ORGANİZASYONU YAPAR.
- TDE TRAFOLAR, JENERATÖR ve YANGIN POMPALARINI KONTROL ETTİRİR.
- SU BASMA RİSKİ OLAN BÖLGELER SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ VE TDE TARAFINDAN SÜREKLİ KONTROL ETTİRİLİR.
- TDE, KUM TORBALARI, KÜREK VB. MALZEMEYİ KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ ve TDE KUM TORBALARININ GEREKLİ YERLERE YERLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAR.
- GÜVENLİK GÖREVLİLERİ FABRİKAYA GİRİŞLERİ DURDURUR, ÇIKIŞ TRAFİĞİNİ YÖNETİR.
- KIRMIZI ALARM DURUMUNDA SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ YPYE ÜYELERİNİ SGÇ BİNASI'NDA TOPLAR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GÜVENLİK İLE GÖRÜŞEREK İÇİNDE ÇALIŞMA OLAN BİNALARI TESPİT EDER.
- SULARIN TEHLİKE YARATMAYA BAŞLAYACAĞI DÜŞÜNÜLDÜĞÜ AN, ÇALIŞMA OLAN BİNALAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ADOS BİNA İÇİNDE KALMA YA DA ÜST KATLARA ACİL TAHLİYE KARARINI VERİR.
- TESİS GENELİNİ ETKİLEYECEK DURUMLARDA SEKRETERYA ADY'Yİ BİLGİLENDİRİR. ADY, GEREKLİYESE TÜM TESİSİN TAHLİYESİNE KARAR VERİR.

5.10.3.e. SU BASKINI EYLEM PLANI [Mesai Olmayan Zamanlar]

- ŞİDDETLİ YAĞIŞLI HAVALARDA GÜVENLİK ve SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ TESİSTE SÜREKLİ KONTROLLER YAPAR.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 21 / 52
--------------	------------------------	--

- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ FABRİKADA NÖBETÇİ MYM TEKNİSYENLERİNE (TDE) BİLGİ VERİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ ve MYM TEKNİSYENLERİ KUM TORBALARININ GEREKLİ YERLERE YERLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAR
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ ADOS'A DURUM HAKKINDA HABER VERİR.

5.10.4. FIRTINA EYLEM PLANI

5.10.4.a. Uyarı

- AŞIRI RÜZGARLI VE/VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ, ŞİMŞEKLİ HAVALARDA KAPALI MEKANLARA GİRİLECEKTİR.
- FIRTINA İHBARI ALINDIĞINDA ÇATI KAPLAMALARI, YAN PANELLER ve BACALAR KONTROL EDİLECEKTİR.
- BİNALARIN KAPI VE PENCERELERİ KAPATILARAK, GEREKİRSE DIŞ TARAFTAN SAĞLAMLAŞTIRILACAKTIR.

5.10.4.b. Bilgi

RENK	RİSK TANIMI
YEŞİL	Uyarı gerektirecek hava olayı tahmin edilmemiştir.
SARI	Hava durumu potansiyel tehlike arz etmektedir: Tahmin edilen hava olayı olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik risklere maruz kalabilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır. (Ör: 14-22 m/sn veya 50-80 km/saat)
TURUNCU	Hava durumu tehlike arz etmektedir: Tahmin edilen hava olayı sıklıkla görülmemektedir, hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir. (Ör: 22-30 m/sn veya 81-110 km/saat)
KIRMIZI	Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir hava olayı tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu olaylar çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir. (Ör: > 30 m/sn veya > 110 km/saat)

Tablo 10: Hava durumu sınıflandırma ve alarm seviye tablosu

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 22 / 52
--------------	------------------------	--

5.10.4.c. Aksiyon

Alarm Seviyesi	Görevli	AKSİYON 1	AKSİYON 2	AKSİYON 3	AKSİYON 4
Sarı	TDA	Dış saha, çatı, istif kontrolü	Jeneratör, enerji hatları Kontrolü		
	ADOS	TDA ile iletişim	Dış saha, çatı, istif kontrolü	Yangın pompa Kontrolü	
	Sekreteryaya	TDA ile iletişim	ADOS ile İletişim		
	ADY	-			
	Güvenlik	TDA ile İletişim			
Turuncu	TDA	Dış saha, çatı, istif kontrolü	Jeneratör, enerji hatları Kontrolü	İlave malzeme ihtiyacının belirlenmesi	
	ADOS	TDA ile iletişim	Dış saha, çatı, istif kontrolü	Yangın pompa Kontrolü	
	Sekreteryaya	TDA ile iletişim	ADOS ile İletişim	ADY ile iletişim	
	ADY	Kritik alanlardan bilgi akışının alınması	İlgili ADYG ile iletişim		
	Güvenlik	TDA ile iletişim	Sekreteryaya ile iletişim	Tesis giriş çıkışlarının boşaltılması	
Kırmızı	TDA	Dış saha, çatı, istif kontrolü	Jeneratör, enerji hatları Kontrolü	İlave malzeme ihtiyacının belirlenmesi	Enerjinin kesilmesi
	ADOS	TDA ile iletişim	Dış saha, çatı, istif, yangın pompa kontrolü	YPYE üyelerinin toplanması	Kurtarma çalışmalarına hazırlık
	Sekreteryaya	TDA ile iletişim	ADOS ile İletişim	ADY ile iletişim	
	ADY	Kritik alanlardan bilgi akışının alınması	İlgili ADYG ile iletişim	Acil Durum yönetimine geçilmesi	
	Güvenlik	TDA ile iletişim	Sekreteryaya ile iletişim	Tesise girişlerin durdurulması	

Tablo 11: Aşırı rüzgarlı havalarda aksiyon belirleme tablosu

5.10.4.d. FIRTINA EYLEM PLANI [08:00-17:25]

- SEKRETERYA AŞIRI RÜZGARLI HAVALARDA, METEOROLOJİ İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ARAYARAK DETAYLI BİLGİ ALMAYA ÇALIŞIR. (TEL : 0 232 285 39 65)
- SEKRETERYA, RÜZGAR HIZINA BAĞLI OLARAK ALARM SEVİYESİNİ BELİRLER.
- BU BİLGİYİ SGÇ MÜDÜRÜ, ADOS VE TDA İLE PAYLAŞIR.

KANSAL ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 23 / 52
---------------------	------------------------	--

- SEKRETERYA, TURUNCU VE KIRMIZI ALARM SEVİYESİNDE ADY İLE İLETİŞİME GEÇER AKSİYON TABLOSUNU PAYLAŞIR.
- TDA VE ADOS, AKSİYON BELİRLEME TABLOSUNA GÖRE ÇALIŞMALARA BAŞLAR.
- DIŞ SAHADA İSTİFLİ MALZEMELER, ÇATILAR, BACALAR ve YANGIN POMPASI ADOS TARAFINDAN SÜREKLİ KONTROL ETTİRİLİR.
- ELEKTRİK HATLARI, JENERATÖR TDA TARAFINDAN SÜREKLİ KONTROL EDİLİR. GEREKLİ GÖRDÜĞÜNDE TESİSİN ENERJİSİNİ KESER
- ADOS, KIRMIZI UYARIDA YPYE'yi YPYE ODASINDA TOPLAR.
- FIRTINANIN TEHLİKE YARATMAYA BAŞLAYACAĞI DÜŞÜNÜLDÜĞÜ AN, ADOS BİNA DIŞINA ÇIKMAYI YASAKLAR.
- TAHLİYE EKİP AMİRLERİ KENDİ BÖLÜMLERİ RİSKE GİRDİĞİNDE, ADOS'TAN GELEN EMRE GÖRE GÜVENLİ ALANLARA YÖNLENDİRME YAPMAYA BAŞLAR.
- GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GİRİŞLERİ DURDURUR, ÇIKIŞ TRAFİĞİNİ YÖNETİR.
- ADY, ADOS'UN LOKAL KARARLARINI ONAYLAR VE GEREKLİYSE TÜM TESİSİN KAPALI ALANLARDA BEKLEMESİNE KARAR VERİR.

5.10.4.e. FIRTINA EYLEM PLANI [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]

- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ, AŞIRI RÜZGARLI HAVALARDA, METEOROLOJİ İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ARAYARAK DETAYLI BİLGİ ALMAYA ÇALIŞIR. (TEL : 0 232 285 39 65)
- METEOROLOJİDEN BİLGİ ALINAMAMASI DURUMUNDA SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ DURUM HAKKINDA ADOS'U BİLGİLENDİRİR ve AKSİYON BELİRLEME TABLOSUNA GÖRE KARAR ÜRETİLİR.
- KIRMIZI ALARM DURUMUNDA, ADOS FABRİKAYA GELİR. SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ İSE GÜVENLİK VASİTASIYLA TDA'YA BİLGİ VERİLMESİNİ SAĞLAR.
- DIŞ SAHADA İSTİFLİ MALZEMELER, ÇATILAR, BACALAR ve YANGIN POMPASI SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ TARAFINDAN SÜREKLİ KONTROL ETTİRİLİR.
- ELEKTRİK HATLARI, JENERATÖR TDE TARAFINDAN SÜREKLİ KONTROL EDİLİR. GEREKLİ GÖRDÜĞÜNDE TESİSİN ENERJİSİNİ KESER
- GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GİRİŞLERİ DURDURUR, ÇIKIŞ TRAFİĞİNİ YÖNETİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ, KIRMIZI UYARIDA YPYE'yi YPYE ODASINDA TOPLAR.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 24 / 52
--------------	------------------------	--

- FIRTINANIN TEHLİKE YARATMAYA BAŞLAYACAĞI DÜŞÜNÜLDÜĞÜ AN, SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ BİNA DIŞINA ÇIKMAYI YASAKLAR.
- TAHLİYE EKİP AMİRLERİ KENDİ BÖLÜMLERİ RİSKE GİRDİĞİNDE, SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ'NDEN GELEN EMRE GÖRE GÜVENLİ ALANLARA YÖNLENDİRME YAPMAYA BAŞLAR.
- GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GİRİŞLERİ DURDURUR, ÇIKIŞ TRAFİĞİNİ YÖNETİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GEREKLİYE TESİSTE BULUNAN TÜM ÇALIŞANLARIN KAPALI ALANLARDA BEKLEMESİNE KARAR VERİR.

5.10.4.f. FIRTINA EYLEM PLANI [Mesai Olmayan Zamanlar]

- ŞİDDETLİ RÜZGARLI HAVALARDA GÜVENLİK, SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ VE MYM TEKNİSYENLERİ SÜREKLİ KONTROLLER YAPAR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ MYM TEKNİSYENLERİNE SORUNLU YERLERİ BİLDİRİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ ADOS'A DURUM HAKKINDA HABER VERİR.

5.10.5. YILDIRIM EYLEM PLANI

5.10.5.a. YILDIRIM EYLEM PLANI [08:00-17:25]

- GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARDA ÇATIDA veya PARATONERLERE YAKIN YERLERDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR DURDURULUR.
- TESİSE veya ÇEVRESİNE YILDIRIM DÜŞTÜĞÜNÜ FARK EDEN ÇALIŞAN ACİL DURUM TELEFONUNU (TEL: 1666) ARAYARAK HABER VERİR.
- GÜVENLİK TESİS DIŞINA DÜŞEN YILDIRIMLARDA DIŞ KAYNAKLI YANGIN OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDER.
- GÜVENLİK SIRASIYLA ADOS ve TDA'YA HABER VERİR
- TDA YILDIRIM DÜŞEN YERDE HASAR TESPİTİ YAPTIRIR.
- YILDIRIM SONRASI OLASI DURUMLARDA YANGIN, İŞ KAZASI PROSEDÜRLERİNE GÖRE HAREKET EDİLİR

5.10.5.b. YILDIRIM EYLEM PLANI [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]

- GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARDA ÇATIDA veya PARATONERLERE YAKIN YERLERDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR DURDURULUR.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 25 / 52
--------------	------------------------	--

- TESİSE veya ÇEVRESİNE YILDIRIM DÜŞTÜĞÜNÜ FARK EDEN ÇALIŞAN ACİL DURUM TELEFONUNU (TEL: 1666) ARAYARAK HABER VERİR.
- GÜVENLİK TESİS DIŞINA DÜŞEN YILDIRIMLARDA DIŞ KAYNAKLI YANGIN OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDER.
- GÜVENLİK SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ'NE HABER VERİR
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ TDE'YE HABER VERİR VE YILDIRIM DÜŞEN YERDE HASAR TESPİTİ YAPTIRIR.
- YILDIRIM SONRASI OLASI DURUMLARDA YANGIN, İŞ KAZASI PROSEDÜRLERİNE GÖRE HAREKET EDİLİR.

5.10.5.c. YILDIRIM EYLEM PLANI [Mesai Olmayan Zamanlar]

- GÜVENLİK, TESİSİ ve ÇEVRESİNİ KONTROL EDER.
- YANGIN TESPİTİ DURUMUNDA İLGİLİ PROSEDÜRLERE GÖRE HAREKET EDİLİR.

5.10.6. KİMYASAL YAYILMASI EYLEM PLANI

5.10.6.a. KİMYASAL YAYILMASI EYLEM PLANI [08:00-17:25]

- YAYILMAYI GÖREN KİŞİ, ACİL DURUM TELEFONUNU (1666) ARAR.
- GÜVENLİK ADOS'A HABER VERİR.
- GÜVENLİK A-KAPISINDA KUM TORBALARI İLE YAĞMUR SUYU KANALINI KAPATIR
- ADOS OLAY YERİNE HAREKET EDER.
- İLGİLİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ OLAY YERİNE HAREKET EDER.
- YAYILMA OLAN KISIMDAKİ FAALİYET DURDURULUR.
- BÖLÜMDEKİ EĞİTİMLİ ÇALIŞANLAR DÖKÜLME KİTLERİYLE İLK MÜDAHALEYİ YAPAR.
 - BÖLÜM ÇALIŞANLARI YAYILMAYI DURDURACAK DÜZENEK VARSA (VANA vb.)KAPATIR.
 - YAYILMA, MÜMKÜN OLDUĞUNCA BAŞKA BİR MADDE İLE TEMAS ETMEDEN DURDURULMAYA ÇALIŞILIR.
 - KİMYASAL YAYILIMININ GENİŞLEMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ETRAFI SINIRLANDIRILIR.
 - KİMYASAL DÖKÜNTÜSÜ OLAN BÖLGE GÜVENLİK ŞERİDİYLE ÇEVİRİLİR.
 - YANGINA KARŞI TÜM ÖNLEMLER ALINIR.

TL-SGC-018 - 14

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 26 / 52
--------------	------------------------	--

- DÖKÜLEN KİMYASALIN ADR'YE GÖRE TEHLİKE SINIFI ÖĞRENİLİR.
- ADOS, GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DURUMLARDA YPYE ÜYELERİNİ OLAY YERİNE ÇAĞIRIR (TELSİZLE)
- ADOS GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DURUMLARDA YPYE VASITASIYLA KİMYASAL DÖKÜNTÜNÜN ÜZERİNE KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE KÖPÜK SIKILMASINI SAĞLAR.
- ADOS, SON DURUMU SEKRETERYAYA BİLDİRİR.
- ADOS TDA İLE İRTİBATA GEÇER VE İHTİYAÇ HALİNDE TDE'NİN OLAY YERİNE GELMESİNİ TALEP EDER
- YAYILMANIN BOYUTU BÜYÜK VE SINIRLANDIRILAMIYORSA, ADOS GÜVENLİK'TEN İTFAİYE'YE HABER VERİLMESİNİ TALEP EDER.
- SEKRETERYA, ADY'YE BİLGİ VERİR VE TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDER.

5.10.6.b. KİMYASAL YAYILMASI EYLEM PLANI [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]

- YAYILMAYI GÖREN KİŞİ, ACİL DURUM TELEFONUNU (1666) ARAR
- GÜVENLİK SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ'NE HABER VERİR.
- GÜVENLİK A-KAPISINDA KUM TORBALARI İLE YAĞMUR SUYU KANALINI KAPATIR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ OLAY YERİNE HAREKET EDER.
- İLGİLİ BÖLÜM SORUMLUSU OLAY YERİNE HAREKET EDER.
- YAYILMA OLAN KISIMDAKİ FAALİYET DURDURULUR.
- BÖLÜMDEKİ EĞİTİMLİ ÇALIŞANLAR DÖKÜLME KİTLERİYLE İLK MÜDAHALEYİ YAPAR.
 - BÖLÜM ÇALIŞANLARI YAYILMAYI DURDURACAK DÜZENEK VARSA (VANA vb.)KAPATIR.
 - YAYILMA, MÜMKÜN OLDUĞUNCA BAŞKA BİR MADDE İLE TEMAS ETMEDEN DURDURULMAYA ÇALIŞILIR.
 - KİMYASAL YAYILIMININ GENİŞLEMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ETRAFI SINIRLANDIRILIR.
 - KİMYASAL DÖKÜNTÜSÜ OLAN BÖLGE GÜVENLİK ŞERİDİYLE ÇEVİRİLİR.
 - YANGINA KARŞI TÜM ÖNLEMLER ALINIR.
- DÖKÜLEN KİMYASALIN ADRE'YE GÖRE TEHLİKE SINIFI ÖĞRENİLİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DURUMLARDA YPYE ÜYELERİNİ OLAY YERİNE ÇAĞIRIR (TELSİZLE)
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DURUMLARDA YPYE VASITASIYLA KİMYASAL DÖKÜNTÜNÜN ÜZERİNE KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE KÖPÜK SIKILMASINI SAĞLAR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ TDE İLE İRTİBATA GEÇER VE İHTİYAÇ HALİNDE OLAY YERİNE GELMESİNİ TALEP EDER

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 27 / 52
---------------------	------------------------	--

- YAYILMANIN BOYUTU BÜYÜK VE SINIRLANDIRILAMIYORSA, SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GÜVENLİK'TEN İTFAİYE'YE HABER VERİLMESİNİ TALEP EDER.
- YAYILMANIN BOYUTU BÜYÜK VE SINIRLANDIRILAMIYORSA, SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ ADOS'A HABER VERİR. ADOS FABRİKAYA GELİR.

5.10.6.c. KİMYASAL YAYILMASI EYLEM PLANI [Mesai Olmayan Zamanlar]

- GÜVENLİK KAMERADAN veya TESİS KONTROLLERİ SIRASINDA KİMYASAL SIZINTI FARK EDERSE SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİNE HABER VERİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ OLAY YERİNE GİDEREK DURUMU KONTROL EDER, DÖKÜLEN KİMYASALIN ADRE'YE GÖRE TEHLİKE SINIFI ÖĞRENİLİR.
- OLAYIN BOYUTU MÜDAHALE EDEBİLECEĞİ BÜYÜKLÜKTEYSE İLGİLİ PROSEDÜRLERE GÖRE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİR.
- BÜYÜK ÇAPLI YAYILMALARDA SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ NÖBETÇİ MYM TEKNİSYENLERİNE HABER VERİR. GÜVENLİK VASITASIYLA İLGİLİ BÖLÜM YÖNETİCİSİNE HABER VERİLMESİNİ SAĞLAR
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GEREKLİ GÖRÜRSE GÜVENLİK VASITASIYLA YPYE ÜYELERİNİ FABRİKAYA ÇAĞIRIR ve YAYILMANIN ÜZERİNİN KÖPÜKLE KAPLANMASINI SAĞLAR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ ADOS'A DURUMLA İLGİLİ BİLGİ VERİR

5.10.6.d. LEL UYARISI [08:00-17:25]

- LEL UYARISINI DUYAN ÇALIŞAN ACİL DURUM TELEFONU'NU (1666) ARAYARAK HABER VERİR
- GÜVENLİK SGÇ BİRİMİNE HABER VERİR.
- 1. SEVİYE LEL UYARISI ALINAN BÖLÜMDE;
 - ORTAMDA PENCERE ve/veya KAPILAR AÇILARAK DOĞAL HAVALANDIRMA SAĞLANIR
 - BÖLÜM ÇALIŞANLARI GEREKLİ KONTROLLERİ YAPAR ve YAYILMAYI DURDURACAK DÜZENEK VARSA (VANA vb.)KAPATIR.
- 2. SEVİYE LEL UYARISI ALINAN BÖLÜMDE;
 - BÖLÜMDE FAALİYET DURDURULUR
 - BÖLÜMÜN ENERJİSİ KESİLİR
 - ORTAMDA PENCERE ve/veya KAPILAR AÇILARAK DOĞAL HAVALANDIRMA SAĞLANIR
 - BÖLÜM ÇALIŞANLARI GEREKLİ KONTROLLERİ YAPAR ve YAYILMAYI DURDURACAK DÜZENEK VARSA (VANA vb.)KAPATIR

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 28 / 52
--------------	------------------------	--

- EXPROOF FAN KURULARAK HAVALANDIRMA SAĞLANIR
- ADOS ve TDE OLAY YERİNE HAREKET EDER.
- TDE ve İLGİLİ BÖLÜM ÇALIŞANLARI LEL UYARISINA NEDEN OLAN YAYILMA KAYNAĞINA İLİŞKİN ÇALIŞMA YAPAR ve DÜZELTİCİ FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLİR.

5.10.6.e. LEL UYARISI [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]

- LEL UYARISINI DUYAN ÇALIŞAN ACİL DURUM TELEFONU'NU (1666) ARAYARAK HABER VERİR.
- GÜVENLİK SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİNE HABER VERİR.
- 1. SEVİYE LEL UYARISI ALINAN BÖLÜMDE;
 - ORTAMDA PENCERE ve/veya KAPILAR AÇILARAK DOĞAL HAVALANDIRMA SAĞLANIR
 - BÖLÜM ÇALIŞANLARI GEREKLİ KONTROLLERİ YAPAR ve YAYILMAYI DURDURACAK DÜZENEK VARSA (VANA vb.)KAPATIR.
- 2. SEVİYE LEL UYARISI ALINAN BÖLÜMDE;
 - BÖLÜMDE FAALİYET DURDURULUR
 - BÖLÜMÜN ENERJİSİ KESİLİR
 - ORTAMDA PENCERE ve/veya KAPILAR AÇILARAK DOĞAL HAVALANDIRMA SAĞLANIR
 - BÖLÜM ÇALIŞANLARI GEREKLİ KONTROLLERİ YAPAR ve YAYILMAYI DURDURACAK DÜZENEK VARSA (VANA vb.) KAPATIR
 - EXPROOF FAN KURULARAK HAVALANDIRMA SAĞLANIR
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ OLAY YERİNE HAREKET EDER.
- TDE ve İLGİLİ BÖLÜM ÇALIŞANLARI LEL UYARISINA NEDEN OLAN YAYILMA KAYNAĞINA İLİŞKİN ÇALIŞMA YAPAR ve DÜZELTİCİ FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLİR.

5.10.6.f. LEL UYARISI [Mesai Olmayan Zamanlar]

- GÜVENLİK SAHA TURLARI SIRASINDA LEL UYARISI DUYARSA SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİNE HABER VERİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ OLAY YERİNE GİDER VE;
 - ORTAMDA PENCERE ve/veya KAPILAR AÇILARAK DOĞAL HAVALANDIRMA SAĞLANIR
 - GEREKLİ KONTROLLERİ YAPAR ve YAYILMAYI DURDURACAK DÜZENEK VARSA (VANA vb.)KAPATIR.
 - EXPROOF FAN KURULARAK HAVALANDIRMA SAĞLANIR

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 29 / 52
---------------------	------------------------	--

- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GEREKLİ GÖRÜRSE NÖBETÇİ MYM TEKNİSYENLERİNİ ÇAĞIRIR ve İLGİLİ BÖLÜM YÖNETİCİSİNİN TESİSE GELMESİ İÇİN GÜVENLİK VASITASIYLA BİLGİ VERİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ ADOS'U ARAYARAK DURUM HAKKINDA BİLGİ VERİR.

5.10.7. SABOTAJ EYLEM PLANI

Sabotaj ve olası terör saldırısı durumlarında tesisi güvenliğini sağlayan firmanın bu konudaki talimatlarına (Ref. TL-PÖİ-005 Bomba İhbarı ve Saldırı Tehdidi ve TL-PÖİ-004 Terör Olayları) göre hareket edilir. Sabotaj/saldırı sonrası yaralanma, yangın, kimyasal yayılması gibi durumlar söz konusu olursa ilgili prosedürlere göre hareket edilir.

5.10.8. İŞ KAZASI EYLEM PLANI

5.10.8.a. [08:00-17:25]

- KAZAYI GÖREN KİŞİ İLK AMİRİNE HABER VERİR. İLK AMİRE ULAŞILAMAMA DURUMUNDA 1666'YI ARAYARAK GÜVENLİĞE HABER VERİR. EĞER KİŞİ YAKININDA SABİT TELEFON BULAMIYORSA TELSİZİN 10. KANALINDAN GÜVENLİK VEYA SGÇ BİRİMİYLE İLETİŞİME GEÇER.
- KAZA HABERİNİ ALAN KİŞİ REVİRE ve SGÇ BİRİMİNE HABER VERİR. ÇALIŞAN YÜRÜYEBİLECEK DURUMDAYSA BİR REFAKATÇİ İLE REVİRE GİTMESİNİ SAĞLAR. KENDİ İMKANLARIYLA GİTME DURUMU YOKSA REVİR GÖREVLİLERİ BEKLENİR.
- BİRDEN FAZLA KİŞİNİN AĞIR YARALANMASI, UZUV KAYBI VEYA ÖLÜM İLE SONUÇLANAN OLAYLARDA SGÇ TEKNİSYENİ ADOS'A BİLGİ VERİR.
- KAZAZEDENİN HAREKET EDEMEYECEK HALDE OLDUĞU DURUMLARDA KAZALI STABİL HALE GETİRİLİR. YALNIZCA İLK YARDIM EĞİTİMLİ KİŞİLER TARAFINDAN İLK MÜDAHALE YAPILIR.
- İŞYERİ HEKİMİ VEYA İŞYERİ HEMŞİRESİ, DIŞ YARDIM İHTİYACI /AMBULANS TALEBİ VARSA BUNLARIN KARŞILANMASI İÇİN GÜVENLİĞE HABER VERİLMESİNİ SAĞLAR.
- İHTİYAÇ HALİNDE HASTANEYE SEVK EDİLEN KAZALIYA İŞYERİ HEMŞİRESİ REFAKAT EDER.
- KAZAZEDENİN MÜŞAHADE ALTINDA BULUNMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA İK BİRİMİ HASTA YAKINLARINA BİLGİ VERİR.
- CİDDİ KAZALARDA KAZA MAHALİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ TARAFINDAN İSG UZMANLARI VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN KAZA ARAŞTIRMASI YAPABİLMESİ İÇİN TECRİT EDİLİR. SGÇ BİRİMİ AYRINTILI FOTOĞRAFLAMA YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. BÖLÜM YÖNETİCİSİ GÖRGÜ ŞAHİTLERİNİN KAYITLARINI ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 30 / 52
--------------	------------------------	--

- SGÇ BİRİMİ, BÖLÜM YÖNETİCİSİ VE GÖRGÜ ŞAHİTLERİNİN BİLGİLERİ YARDIMIYLA OLAY ARAŞTIRMASI YAPILIR VE GEREKLİ ÖNLEMLER PLANLANIR.

5.10.8.b. [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]

- KAZAYI GÖREN KİŞİ İLK AMİRİNE HABER VERİR. İLK AMİRE ULAŞILAMAMA DURUMUNDA 1666'YI ARAYARAK GÜVENLİĞE HABER VERİR.
- GÜVENLİK GÖREVLİSİ, DURUMU SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ'NE BİLDİRİR.
- KAZAZEDENİN HAREKET EDEMEYECEK HALDE OLDUĞU DURUMLARDA KAZALI STABİL HALE GETİRİLİR. YALNIZCA İLK YARDIM EĞİTİMLİ KİŞİLER TARAFINDAN İLK MÜDAHALE YAPILIR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ OLAY YERİNE HAREKET EDER. SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ, ÇALIŞANIN İLK DURUMU HAKKINDA İŞYERİ HEKİMİ'NE GÜVENLİK VASITASIYLA BİLGİ VERİR. İŞYERİ HEKİMİ'NDEN GELECEK BİLGİYE GÖRE HASTANEYE SEVK İŞLEMİ İÇİN KAZAZEDENİN İLK AMİRİ HASTANEYE SEVK İÇİN ORGANİZASYON YAPAR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ ADOS'A BİLGİ VERİR. ADOS GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DURUMLARDA SGÇ MÜDÜRÜ'NÜ ARAR.
- KAZAZEDENİN SEVKİ YA DA İLERİ MÜDAHALE İÇİN, SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DURUMLARDA GÜVENLİĞE 112'yi ARATIR ve AMBULANS TALEP EDER.
- KAZAZEDENİN MÜŞAHADE ALTINDA BULUNMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA GÜVENLİK HASTA YAKINLARINA BİLGİ VERİR.
- CİDDİ KAZALARDA KAZA MAHALİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ TARAFINDAN İSG UZMANLARI VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN KAZA ARAŞTIRMASI YAPABİLMESİ İÇİN TECRİT EDİLİR. SGÇ BİRİMİ AYRINTILI FOTOĞRAFLAMA YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. BÖLÜM YÖNETİCİSİ GÖRGÜ ŞAHİTLERİNİN KAYITLARINI ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.
- SGÇ BİRİMİ, BÖLÜM YÖNETİCİSİ VE GÖRGÜ ŞAHİTLERİNİN BİLGİLERİ YARDIMIYLA OLAY ARAŞTIRMASI YAPILIR VE GEREKLİ ÖNLEMLER PLANLANIR.

5.10.9. TOPLU GIDA ZEHİRLENMESİ EYLEM PLANI

5.10.9.a. [08:00-17:25]

- İŞYERİ HEKİMİ REVİRE GELEN VAKALARDA GIDA ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENİRSE ACİL DURUM İLAN EDER VE SEKRETERYAYA HABER VERİR.

KANSAL ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 31 / 52
--------------	------------------------	--

- GIDA ZEHİRLENMESİ TEŞHİSİNDEN SONRA, SDA, YENİ BİR TALİMATA KADAR YEMEK DAĞITIMINI DURDURUR.
- SDA, ŞÜPHELİ GIDALARDAN NUMUNE ALIR VE ANALİZ EDİLMESİNİ SAĞLAR.
- SDA YEMEK İHTİYACI İÇİN ORGANİZASYON YAPAR.
- REVİRDE BULUNAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI GEREKLİ MÜDAHALELERİ YAPAR ve HASTANEYE SEVKİ GERÇEKLEŞTİRİR
- SAĞLIK EKİPLERİ, İMKANLARININ YETERSİZ KALDIĞI DURUMLARDA 112 ACİL SERVİSTEN DESTEK İSTER.
- ZEHİRLENEN PERSONELİN MÜŞAHADE ALTINDA BULUNMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ MÜDÜRÜ HASTA YAKINLARINA BİLGİ VERİR.
- SEKRETERYA SAĞLIK BİRİMİNDEN ALDIĞI ÖZET BİLGİYİ ADY'YE AKTARIR.

5.10.9.b. [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]

- DURUMU TESPİT EDEN KİŞİ TARAFINDAN ACIL DURUM TELEFONUNA BİLGİ VERİLİR.
- GÜVENLİK GÖREVLİSİ, DURUMU SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ'NE BİLDİRİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ SEKRETERYA'YA BİLGİ VERİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GÜVENLİK VASITASIYLA İŞYERİ HEKİMİYLE BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNUR ve İŞYERİ HEKİMİNİN YÖNLENDİRMESİNE GÖRE HAREKET EDER.
- İŞYERİ HEKİMİ TARAFINDAN TOPLU ZEHİRLENME ŞÜPHEİ YÖNÜNDE GÖRÜŞ GELMESİ DURUMUNDA SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GÜVENLİK ARACILIĞIYLA SDA'YA HABER VERİLMESİNİ SAĞLAR ve SDA TESİSE ÇAĞRILIR
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ YENİ BİR TALİMATA KADAR YEMEK DAĞITIMINI DURDURUR ve ŞÜPHELİ GIDALARDAN NUMUNE ALIR
- OLAYDAN ETKİLENEN ÇALIŞANLARIN HASTANEYE SEVKİ GERÇEKLEŞTİRİR
- SEVK İMKANLARININ YETERSİZ KALDIĞI DURUMLARDA SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GÜVENLİK ARACILIĞIYLA 112 ACİL SERVİSTEN DESTEK İSTER.
- SDA YEMEK İHTİYACI İÇİN ORGANİZASYON YAPAR.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 32 / 52
---------------------	------------------------	--

- ZEHİRLENEN PERSONELİN MÜŞAHADE ALTINDA BULUNMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA GÜVENLİK HASTA YAKINLARINA BİLGİ VERİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ ÖZET BİLGİYİ ADOS'A AKTARIR ve BÜYÜK ÇAPLI VAKALARDA İLETİŞİM ZİNCİRİ BAŞLAR.

5.10.10. SAVAŞ-SEFERBERLİK EYLEM PLANI

İKAZLAR	
SARI İKAZ	Taarruz ihtimali. Üç dakika sürekli siren sesi ile verilir
KIRMIZI İKAZ	Taarruz tehlikesi. Üç dakika yükselen alçalan siren sesi ile verilir
SİYAH İKAZ	Radyoaktif serpinti ya da kimyasal saldırı tehlikesi. Üç dakika kesik kesik siren sesi ve radyo yayını ile verilir
BEYAZ İKAZ	Tehlike geçti. Radyo, hoporlör ve ya megafon yayını

Tablo 14: Sivil Savunma İkazları ve Anlamları

5.10.10.a. [08:00-17:25]

- SARI İKAZ DUYULDUĞUNDA, ADOS VE TDA SİĞİNİLABİLECEK UYGUN YERLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ SAĞLAR.
- KARARTMA EMRİ VERİLDİYSE, TÜM BİNA IŞIKLARI SÖNDÜRÜLÜR.
- SARI İKAZ SIRASINDA, İŞLETME DİREKTÖRÜ BÖLÜM YÖNETİCİLERİNE ÜRETİMİ DURUŞA HAZIR HALE GETİRMELERİ YÖNÜNDE BİLGİ VERİR.
- KIRMIZI İKAZDA BİNADA ÇALIŞMA DURDURULUR.
- SİYAH İKAZDA, ADOS VE TDA HAVALANDIRMA SİSTEMİ İLE BİNANIN TÜM AÇIKLIKLARININ KAPATILMASI İŞİNİ ORGANİZE EDERLER.
- KIRMIZI VE SİYAH İKAZLARDA SİĞİNMAK İÇİN HAZIR EDİLEN YERE TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLİR.
- BEYAZ İKAZ İLE BİRLİKTE ACİL DURUM YÖNETİCİSİ NORMAL KOŞULLARA DÖNÜŞ KONUSUNDA KARAR VERİR.
- SİĞİNAKLARDAN ÜRETİM ALANLARINA GİDİLİR.
- ADOS VE TDA TESİSTE HASAR OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA TDE'Yİ GÖREVLENDİRİR VE GELEN BİLGİLERİ ACİL DURUM YÖNETİCİSİYLE PAYLAŞIR.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 33 / 52
---------------------	------------------------	--

5.10.10.b. [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]

- SARI İKAZ DUYULDUĞUNDA, SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ VE TDE SİĞİNİLABİLECEK UYGUN YERLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ SAĞLAR.
- KARARTMA EMRİ VERİLDİYSE, TÜM BİNA IŞIKLARI SÖNDÜRÜLÜR.
- SARI İKAZ SIRASINDA, VARDİYA AMİRİ BÖLÜM LİDERLERİNE ÜRETİMİ DURUŞA HAZIR HALE GETİRMELERİ YÖNÜNDE BİLGİ VERİR.
- KIRMIZI İKAZDA BİNADA ÇALIŞMA DURDURULUR.
- SİYAH İKAZDA, SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ VE TDE HAVALANDIRMA SİSTEMİ İLE BİNANIN TÜM AÇIKLIKLARININ KAPATILMASI İŞİNİ ORGANİZE EDERLER.
- KIRMIZI VE SİYAH İKAZLARDA SİĞİNMAK İÇİN HAZIR EDİLEN YERE TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLİR.
- BEYAZ İKAZ İLE BİRLİKTE SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ ADOS İLE İLETİŞİME GEÇER .
- ACİL DURUM YÖNETİCİSİ NORMAL KOŞULLARA DÖNÜŞ KONUSUNDA KARAR VERİR ve SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ KARARI UYGULAMAYA KOYAR.
- SİĞİNAKLARDAN ÜRETİM ALANLARINA GİDİLİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ VE TDE TESİSTE HASAR OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPAR ve BİLGİLERİ ADOS İLE PAYLAŞIR.

5.10.11. UÇ SICAKLIKLAR EYLEM PLANI

5.10.11.a. Yüksek hava sıcaklığı

PR-SGC-030 Yüksek Sıcaklıklarda ve Olumsuz Hava Koşullarında Alınacak Önlemler prosedüründe açıklanmıştır.

5.10.11.c. Düşük hava sıcaklığı [08:00-17:25]

- SICAKLIK VE NEM İZLEME SİSTEMİ İLE DIŞ VE İÇ ORTAM SICAKLIK TAKİPLERİ YAPILIR.
- SGÇ BİRİMİ TARAFINDAN METEOROLOJİK VERİLER TAKİP EDİLİR VE 0 °C'NİN ALTINDA SEYREDEN DURUMLARDA TDA'YA HABER VERİLİR.
- TDA TARAFINDAN YANGIN HATLARI DONMA KONTROLÜ YAPILIR
- TDA KRİTİK VANA, POMPALARIN DONMAYA KARŞI DURUMLARININ KONTROLÜNÜ SAĞLAR
- TDA JENERATÖR, YANGIN POMPASI ANTİFRİZ KONTROLÜNÜ SAĞLAR

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 34 / 52
---------------------	------------------------	--

- HAVA DURUMU TAKİP EDİLİR ve 0 °C'NİN ALTINDA FABRİKA İÇİ ULAŞIM YOLLARI VE DIŞ ALAN SERVİS PARK ALANINDA TDA TUZLAMA VEYA SOLÜSYON ÇALIŞMASI YAPILMASINI SAĞLAR
- DIŞ ORTAMLARDAKİ ELEKTRİK PANOSU, TRAFO GİBİ ELEKTRİK SİSTEMLERİNİN DONMAYA KARŞI KONTROLÜ TDA TARAFINDAN YAPILIR. PROBLEM TESPİT EDİLEN SİSTEMLER DEVRE DIŞI BIRAKILIR.
- ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANIMI YASAĞI HATIRLATILIR ve SAHA KONTROLLERİNDE GÖZLEMLENİR.
- ANTİSTATİK OLMAYAN KIYAFET GİYİLMEMESİ GEREKTİĞİ TÜM ÇALIŞANLARA HATIRLATILIR.

5.10.11.d. Düşük hava sıcaklığı [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]

- SICAKLIK VE NEM İZLEME SİSTEMİ İLE DIŞ VE İÇ ORTAM SICAKLIK TAKİPLERİ YAPILIR.
- SGÇ BİRİMİ TARAFINDAN METEOROLOJİK VERİLER TAKİP EDİLİR VE 0 °C'NİN ALTINDA SEYREDEN

DURUMLARDA TDE'YE HABER VERİLİR

- TDE KRİTİK VANA, POMPALARIN DONMAYA KARŞI DURUMLARININ KONTROLÜNÜ SAĞLAR
- TDE JENERATÖR, YANGIN POMPASI ANTİFRİZ KONTROLÜNÜ SAĞLAR
- HAVA DURUMU TAKİP EDİLİR ve 0 °C'NİN ALTINDA FABRİKA İÇİ ULAŞIM YOLLARI VE DIŞ ALAN SERVİS PARK ALANINDA İÇ HİZMETLERİ ŞEFİ TUZLAMA VEYA SOLÜSYON ÇALIŞMASI YAPILMASINI SAĞLAR
- DIŞ ORTAMLARDAKİ ELEKTRİK PANOSU, TRAFO GİBİ ELEKTRİK SİSTEMLERİNİN DONMAYA KARŞI KONTROLÜ TDE TARAFINDAN YAPILIR. PROBLEM TESPİT EDİLEN SİSTEMLER DERE DIŞI BIRAKILIR.
- ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANIMI YASAĞI HATIRLATILIR ve SAHA KONTROLLERİNDE GÖZLEMLENİR.
- ANTİSTATİK OLMAYAN KIYAFET GİYİLMEMESİ GEREKTİĞİ HATIRLATILIR.

5.10.11.e. Düşük hava sıcaklığı [Mesai Olmayan Zamanlar]

- GÜVENLİK SICAKLIK SEVİYESİNİ TAKİP EDER.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ TARAFINDAN YANGIN HATLARI DONMA KONTROLÜ YAPILIR
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ KRİTİK VANA, POMPALARIN DONMAYA KARŞI DURUMLARININ KONTROLÜNÜ SAĞLAR
- NÖBETÇİ MYM TEKNİSYENİ JENERATÖR, YANGIN POMPASI ANTİFRİZ KONTROLÜNÜ SAĞLAR

SALGIN HASTALIKLAR EYLEM PLANI

5.10.12.a Salgın hastalıklar [08:00-17:25]

- İŞYERİ HEKİMİ REVİRE GELEN VAKALARDA SALGIN HASTALIKLARDAN ŞÜPHELENİRSE ACİL DURUM İLAN EDER VE SEKRETERYAYA HABER VERİR.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 35 / 52
---------------------	------------------------	--

- REVİRDE BULUNAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI GEREKLİ MÜDAHALELERİ YAPAR ve HASTANEYE SEVKİ GERÇEKLEŞTİRİR
- REVİR BİRİMİ, İMKANLARININ YETERSİZ KALDIĞI DURUMLARDA 112 ACİL SERVİSTEN DESTEK İSTER.
- PR-SGC-14 PANDEMİ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ'NE GÖRE İŞLEM YAPILIR.

5.10.12.b Salgın hastalıklar [08:00-17:25]

- GÜVENLİK GÖREVLİSİ, RAHATSIZLANAN KİŞİLERİN DURUMUNU SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ'NE VE İŞ YERİ HEKİMİNE BİLDİRİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GÜVENLİK VASITASIYLA İŞYERİ HEKİMİYLE BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNUR ve İŞYERİ HEKİMİNİN YÖNLENDİRMESİNE GÖRE HAREKET EDER. RAHATSIZLANAN PERSONEL HASTANEYE SEVK EDİLİR.
- SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ ADOS'A BİLGİ VERİR.
- SEVK İMKANLARININ YETERSİZ KALDIĞI DURUMLARDA SGÇ VARDİYA TEKNİSYENİ GÜVENLİK ARACILIĞIYLA 112 ACİL SERVİSTEN DESTEK İSTER.

SIKI YÖNETİM/OHAL EYLEM PLANI

5.10.13.a Sıkı Yönetim / OHAL [08:00-17:25]

- ÜLKEDE VEYA BÖLGEDE SIKI YÖNETİM / OHAL OLAYLARI NEDENİYLE OLUŞAN ŞARTLAR ADYG TARAFINDAN MEDYA KANALIYLA TAKİP EDİLİR.
- DEVLET YÖNETİMİ TARAFINDAN DUYURULAN KARARLAR DOĞRULTUSUNDA GENEL MÜDÜR ONAYI / BİLGİSİ DAHİLİNDE ÇALIŞMANIN DURDURULMASI GEREKTİĞİNDE İK DİREKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇALIŞANLARA BU DURUM E-POSTA (KEP) İLE VEYA İLK AMİRLERİ ARACILIĞI İLE DOĞRUDAN DUYURULUR.
- SDA TARAFINDAN PERSONEL SERVİSLERİNİN FABRİKAYA GELMESİ SAĞLANIR. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ İSE ÇALIŞANLAR FABRİKADA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BEKLETİLİR.

5.10.12.b Sıkı Yönetim / OHAL [08:00- 17:25 mesaisi dışı]


- ÜLKEDE VEYA BÖLGEDE SIKI YÖNETİM / OHAL OLAYLARI NEDENİYLE OLUŞAN ŞARTLAR ADYG TARAFINDAN MEDYA KANALIYLA TAKİP EDİLİR.
- DEVLET YÖNETİMİ TARAFINDAN DUYURULAN KARARLAR DOĞRULTUSUNDA GENEL MÜDÜR ONAYI / BİLGİSİ ÇALIŞMANIN DURDURULMASI GEREKTİĞİNDE İK DİREKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇALIŞANLARA GÜVENLİK PERSONELİ ARACILIĞI İLE DOĞRUDAN DUYURULUR.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 36 / 52
--------------	------------------------	--


- SDA TARAFINDAN PERSONEL SERVİSLERİNİN FABRİKAYA GELMESİ SAĞLANIR. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ İSE ÇALIŞANLAR FABRİKADA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BEKLETİLİR.

5.11. GÖREVLİ BAZLI İŞ AKIŞLARI

YANGIN [08:00-17:25]



KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 37 / 52
--------------	------------------------	--




TL-SGC-018 - 14

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.


KANSAL ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 38 / 52
--------------	------------------------	--

YANGIN [08:00-17:25 Mesaisi Dışında]



KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 39 / 52
--------------	------------------------	--


YANGIN [Mesai Olmayan Zamanlar]



DEPREM [08:00-17:25 Mesaisi]




DEPREM [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]




KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 40 / 52
--------------	------------------------	--

DEPREM [Mesai Olmayan Zamanlar]



SEL-SU BASKINI [08:00-17:25 Mesaisi]



KANSAL ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 41 / 52
--------------	------------------------	--

SEL-SU BASKINI [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]



SEL-SU BASKINI [Mesai Olmayan Zamanlar]



FIRTINA [08:00-17:25 Mesaisi]


TL-SGC-018 - 14

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 42 / 52
---------------------	-------------------------------	--



FIRTINA [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]



KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 43 / 52
--------------	------------------------	--


FIRTINA [Mesai Olmayan Zamanlar]



YILDIRIM [08:00-17:25 Mesaisi]



YILDIRIM [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]



KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 44 / 52
--------------	------------------------	--


YILDIRIM [Mesai Olmayan Zamanlar]



KİMYASAL YAYILMASI [08:00-17:25]



KİMYASAL YAYILMASI [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]




KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 45 / 52
--------------	------------------------	--

KİMYASAL YAYILMASI [Mesai Olmayan Zamanlar]




LEL UYARISI [08:00-17:25]




KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 46 / 52
---------------------	------------------------	--

LEL UYARISI [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]



LEL UYARISI [Mesai Olmayan Zamanlar]



KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 47 / 52
---------------------	-------------------------------	--

İŞ KAZASI [08:00-17:25]



İŞ KAZASI [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]




KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 48 / 52
--------------	------------------------	--

TOPLU GIDA ZEHİRLENMESİ [08:00-17:25]



TOPLU GIDA ZEHİRLENMESİ [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]



KANSAL ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 49 / 52
--------------	------------------------	--

SAVAŞ-SEFERBERLİK [08:00-17:25]



SAVAŞ-SEFERBERLİK [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]



KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 50 / 52
---------------------	------------------------	--

YÜKSEK SICAKLIK [08:00-17:25]




YÜKSEK SICAKLIK [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]




KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 51 / 52
--------------	------------------------	--

YÜKSEK SICAKLIK [Mesai Olmayan Zamanlar]




DÜŞÜK SICAKLIK [08:00-17:25]



KANSAI ALTAN	Acil Durum Eylem Planı	REF. NO : TL-SGC-018-14 YAY.TARİHİ : 19.11.2015 REV. TARİH : 23.10.2024 SAYFA : 52 / 52
--------------	------------------------	--

DÜŞÜK SICAKLIK [08:00-17:25 Mesaisi Dışı]



DÜŞÜK SICAKLIK [Mesai Olmayan Zamanlar]

